D/IST/107/2022 Warszawa, dnia 06/12/2022 r.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA
NA LINIACH KOLEJOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

1. Przedmiot dopuszczenia do stosowania:

   Słupy oświetleniowe stalowe stożkowe okrągłe
   Pełną listę dopuszczonych typów przedstawia Załącznik 1

2. Dane producenta:

   a) pełna nazwa przedsiębiorstwa:

   ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A.
   ul. Baczyńskiego 7a
   35-210 Rzeszów

   b) miejsce produkcji: ***Polska***

   c) *REGON:* ***P-690007950***

3. Okres ważności dopuszczenia: ***5 lat***, na warunkach zawartych w Załączniku 2, stanowiącym integralną część niniejszego Dopuszczenia

4. Wnioskodawca: ***jak wyżej***

CZŁONEK ZARZĄDU
Piotr Majerczak

.....

(podpis Członka Zarządu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)

Strona pusta

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ZAŁĄCZNIK 1

do „Dopuszczenia" nr D/IST/107/2022, z dnia 06./12./2022 r.

do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Przedmiot dopuszczenia do stosowania

Słupy oświetleniowe stalowe stożkowe okrągłe

Lp	oznaczenie	objaśnienia				
		grubość ścianki [mm]	Wysokość [m]	średnica dolna [mm]	sposób osadzenia	uwagi
1	S-30PC-3	3	3	99	fundament	-
2	S-40PC-3	3	4	109	fundament	-
3	S-50PC-3	3	5	121	fundament	-
4	S-60PC-3	3	6	136	fundament	-
5	S-70PC-3	3	7	148,5	fundament	-
6	S-80PC-3	3	8	161	fundament	-
7	S-90PC-3	3	9	173,5	fundament	-
8	S-100PC-3	3	10	186	fundament	-
9	S-110PC-3	3	11	198,5	fundament	-
10	S-120PC-3	3	12	210	fundament	-
11	S-40PC-4/Ø70	4	4	121	fundament	-
12	S-50PC-4/Ø70	4	5	136	fundament	-
13	S-60PC-4/Ø70	4	6	148,5	fundament	-
14	S-70PC-4/Ø70	4	7	161	fundament	-
15	S-80PC-4/Ø70	4	8	173,5	fundament	-
16	S-90PC-4/Ø70	4	9	186	fundament	-
17	S-100PC-4/Ø70	4	10	198,5	fundament	-
18	S-110PC-4/Ø70	4	11	210	fundament	-
19	S-120PC-4/Ø70	4	12	222,5	fundament	-
20	S-130PC-4/Ø70	4	13	223,5	fundament	-
21	S-140PC-4/Ø70	4	14	236	fundament	-
23	M-120C-4/300x300/4xM27	4	12	248	fundament	maszt
25	M-140C-4/300x300/4xM33	4	14	265	fundament	maszt
27	M-160C-4/400x400/4xM33	4	16	290	fundament	maszt

28	M-180C-4/400x400/4xM33	4	18	315	fundament	maszt
29	M-200C-4/400x400/4xM33	4	20	340	fundament	maszt
30	S-60C-3	3	6	121	fundament	wysięgnik „St-Y", „ST"
31	S-70C-3	3	7	136	fundament	wysięgnik „St-Y", „ST"
32	S-80C-3	3	8	148,5	fundament	wysięgnik „St-Y", „ST"
33	S-90C-3	3	9	161	fundament	wysięgnik „St-Y", „ST"
34	S-100C-3	3	10	173,5	fundament	wysięgnik „St-Y", „ST"
35	S-110C-3	3	11	186	fundament	wysięgnik „St-Y", „ST"
36	S-120C-3	3	12	198,5	fundament	wysięgnik „St-Y", „ST"
37	S-100CN-3PS - S-120CN-3PS	3	10-12	198	fundament	wysięgnik
38	S-100C-PS - S-120C-PS	3	10-12	196	fundament	wysięgnik
39	S-60C-4/Ø70	4	6	121	fundament	wysięgnik „St-Y"
40	S-70C-4/Ø70	4	7	136	fundament	wysięgnik „St-Y"
41	S-80C-4/Ø70	4	8	148,5	fundament	wysięgnik „St-Y"
42	S-90C-4/Ø70	4	9	161	fundament	wysięgnik „St-Y"
43	S-100C-4/Ø70	4	10	173,5	fundament	wysięgnik „St-Y"
44	S-110C-4/Ø70	4	11	186	fundament	wysięgnik „St-Y"
45	S-120C-4/Ø70	4	12	198,5	fundament	wysięgnik „St-Y"
46	S-130C-4/Ø70	4	13	210	fundament	wysięgnik „St-Y"
47	S-140C-4/Ø70	4	14	222,5	fundament	wysięgnik „St-Y"
48	S-150C-4/Ø70	4	15	223,5	fundament	wysięgnik „St-Y"
49	S-160C-4/Ø70	4	16	236	fundament	wysięgnik „St-Y"

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ZAŁĄCZNIK 2

do „Dopuszczenia" nr D/IST/107/2022, z dnia 06./12./2022 r.

do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Warunki dopuszczenia do stosowania wyrobu

Słupy oświetleniowe stalowe stożkowe okrągłe

§ 1. Charakterystyka elementu

Przedmiotowe słupy przeznaczone są do instalacji oświetlenia terenów kolejowych na infrastrukturze zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

§ 2. Zakres dopuszczenia do stosowania

W stosowaniu przedmiotu dopuszczenia obowiązują przepisy powszechnie obowiązujące oraz regulacje wewnętrzne i indywidualne wymagania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

§ 3. Wykaz dokumentów odniesienia

1. Certyfikat Stałości Właściwości użytkowych 1488-CPR-006/W, Warszawa, 21.10.2015 r.
2. Certyfikat Stałości Właściwości użytkowych 1488-CPR-0319/W, Warszawa, 21.10.2015 r.
3. Certyfikat Stałości Właściwości użytkowych 1488-CPR-0121/W, Warszawa, 21.10.2015 r.
4. Karty katalogowe wyrobów.
5. Deklaracje właściwości użytkowych dla poszczególnych typów.
6. Instrukcja nr 001 Instrukcja montażu i użytkowania słupów oświetleniowych stalowych i aluminiowych.
7. Instrukcja nr 002 Instrukcja montażu i użytkowania masztów oświetlenia.

§ 4. Ogólne warunki wykonania, zabudowy i demontażu

1. Słupy oświetleniowe powinny być wykonane przy zachowaniu jakości produktu, zgodnie z § 6 ust. 3.
2. Zabudowa i demontaż powinna być wykonywane zgodnie z instrukcją Producenta.
3. W odniesieniu do demontażu stosuje się zasady klasyfikacji materiałów/odpadów zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi i wymaganiami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

§ 5. Dokumenty wymagane przy dostawie

1. Kopia Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych.
2. Instrukcja montażu i użytkowana.
3. Karta gwarancyjna.
4. Kopia niniejszego dopuszczenia, poświadczona przez producenta klauzulą w brzmieniu *„dopuszczenie aktualne"*, podpisana przez osobę upoważnioną zgodnie z KRS na dowód, iż nie zaszły okoliczności wskazane w § 7 ust. 1.

§ 6. Zobowiązania Wnioskodawcy/Producenta

1. Wnioskodawca/Producent zobowiązuje się stosować na bieżąco do postanowień instrukcji, wytycznych, warunków technicznych, procedur, standardów technicznych oraz innych regulacji wewnętrznych, wprowadzonych w życie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie związanym z niniejszym dopuszczeniem.

2. Wnioskodawca/Producent zobowiązuje się niezwłocznie informować wydawcę dopuszczenia o wszelkich zdarzeniach prawnych i technicznych, mających wpływ na realizację niniejszych warunków.
3. W odniesieniu do zasad zarzadzania jakością Wnioskodawca/Producent zobowiązuje się:

1) działać w zatwierdzonym systemie zarządzania jakością, spełniającym wymagania co najmniej równoważne wymaganiom normy PN EN ISO 9001;
2) poddać odrębnym audytom przez upoważnionych przedstawicieli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., przy zachowaniu zasad określonych systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) obowiązującym w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

§ 7. Postanowienia dodatkowe

1. Użytkownik zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub cofnięcia dopuszczenia w przypadku stwierdzenia istotnych niezgodności jego parametrów określonych w dokumentach odniesienia, ujawnienia wad ukrytych oraz innych wadliwości mających istotny wpływ na funkcjonowanie podsystemu, niezidentyfikowanych w procesie dopuszczenia.
2. Przedmiot dopuszczenia, który został zakupiony/zabudowany na podstawie dopuszczenia terminowego, może być eksploatowany na sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. bezterminowo, pomimo upływu terminu ważności określonego w dopuszczeniu.

§ 8. Warunki formalno-prawne

1. Niniejszy dokument stanowi wzajemne zobowiązanie się stron do przestrzegania opisanych tu „*Warunków Dopuszczenia do stosowania wyrobu*".
2. Ewentualne spory, mogące wynikać na tle realizacji niniejszych warunków, strony deklarują się rozstrzygać polubownie.
3. Jeżeli rozstrzygnięcie polubowne ew. sporów wynikających na tle realizacji niniejszych warunków nie będzie możliwe lub w przypadkach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

DYREKTOR
Zakładu Produkcyjnego
Robert Mitaj

.....
(podpis Wnioskodawcy)

DYREKTOR
Biuro Standaryzacji i Utrzymania
Michał Polak

.....
(podpis Wydawcy)